

Управляемая светодиодная люстра

IRIS 140W 6I - IRC

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

ESTARES



IRIS 140W 6I-IRC-BLACK/WHITE

МАТЕРИАЛ: МЕТАЛЛ / СИЛИКОН



IRIS 140W 6I-IRC-BLACK/CLEAR

МАТЕРИАЛ: МЕТАЛЛ / ПММА




ЦВЕТ:

ЧЕРНЫЙ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
IRIS 140W 6I-IRC	140	ЛН 100x14	3000-6000	1000-14000	800x800x125



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.


Управляемая светодиодная люстра

IRIS 140W 6I - IRC BLACK/CLEAR

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

ESTARES

Схема управления
с помощью пульта




1. Режим ночник
2. Включение люстры
3. Выключение люстры
4. Уменьшение яркости света
5. Увеличение яркости света
6. Переход к теплому цвету свечения
7. Переход к холодному цвету свечения
8. Быстрое переключение режимов свечения




Нейтральный свет



Теплый свет



Холодный свет




Ночник



Внимание! Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!

Пульт работает от батареек типа AAA
(в комплект не входят)



РЕЖИМЫ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Универсальный свет
2. Теплый свет
3. Холодный свет
4. Ночник

ON



OFF







УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ПУЛЬТА ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



Управляемая светодиодная люстра
IRIS 140W 61 - IRC BLACK/WHITE




OFF



Управляемая светодиодная люстра
IRIS 140W 61 - IRC BLACK/CLEAR



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ПУЛЬТА ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ





ON




OFF



Управляемая светодиодная люстра *IRIS 140W 6I - IRC BLACK/CLEAR*



OFF



Управляемая светодиодная люстра
IRIS 140W 6I - IRC BLACK/WHITE



**ВСТАВЬТЕ ПРИЕМНИК ИК ИЗЛУЧЕНИЯ
В СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ С ТОРЦА БАЗЫ**

