

# Управляемая светодиодная люстра

## SOLER 95W 3S-APP-BLACK/WHITE



ОСВЕЩЕНИЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м<sup>2</sup>

Схема управления  
с помощью выключателя



МАТЕРИАЛЫ:  
**МЕТАЛЛ / ПММА**

ЦВЕТ:  
**БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ**

Мобильное приложение  
для управления светильника



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
SOLER 95W 3S APP	10-95	ЛН 100x9	1000-9500	3000-6500	842 x 392 x h 70




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

Управляемая светодиодная люстра  
*SOLER 95W 3S-APP-BLACK/WHITE*



ON



OFF

Управляемая светодиодная люстра  
*SOLER 95W 3S-APP-BLACK/WHITE*




**МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА**

**LampSmart Pro** - это специальное мобильное приложение для управления светильниками. Через данное приложение вы сможете регулировать яркость, цветовую температуру, цвет и RGB лампы. Приложение осуществляется управление устройством по блютузу, но пользователям не нужно привязать по поиску по блютузу, мы приняли новый способ для привязки, который более удобно и быстро, значительно улучшает пользовательский опыт.

**УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН**

Вариант №1: Отсканируйте QR-код для скачивания приложения.

Вариант №2: В поиске **App Store** или **Google Play** наберите **LampSmart Pro**, появится на страница для скачивания приложения.



Управляемая светодиодная люстра  
*PALLA 110W 3S-APP-BLACK/WHITE*

ESTARES



Схема управления  
 с помощью пульта



1. Кнопка включения;
2. Кнопка выключения;
3. Регулировка яркости (увеличение);
4. Кнопка синхронизации пульта со светильником;
5. Изменение цвета свечения к теплomu;
6. Изменение цвета свечения к холодному;
7. Регулировка яркости (уменьшение);
8. Быстрая смена режимов света;
9. Память;
10. ВКЛ/ВЫКЛ RGB подсветки;
11. Таймер выключения через 5 минут;
12. Ночник.

**Внимание!** Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!



Пульт работает от батареек типа AAA  
 (в комплект не входят)




Нейтральный свет




Холодный свет




Теплый свет



Ночник



Размеры монтажной скобы



**РЕЖИМЫ  
 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :**

1. Универсальный свет
2. Холодный свет
3. Теплый свет
4. Ночник